





Pattes et corps

Première patte

Montez 7 m. A sur les aig. n° 3.

1^{er} rg : tric. 2 fs à l'end. chacune des 6 premières m., 1 m. end. = 13 m.

2^e rg : (1 m. env., tric. 2 fs à l'env. la m. suiv.) 6 fs, 1 m. env. = 19 m.

3^e rg : tric. 2 fs la m. à l'end., (2 m. end., tric. 2 fs à l'end. la m. suiv.) 6 fs = 26 m.

4^e au 22^e rg : en jersey end. Coupez le fil.

23^e au 34^e rg : en jersey end. en alternant des rayures de 2 rgs B et de 2 rgs C. Coupez le fil. Mettez les m. en attente sur une aig. auxiliaire.

Deuxième patte

Tric. comme pour la première patte du 1^{er} au 34^e rg, mais ne coupez pas les fils B et C.

35^e rg : avec B, tric. à l'end. les m. de la deuxième patte, puis de la première = 52 m.

Corps

36^e rg : avec B, à l'env.

37^e au 48^e rg : cont. les rayures B et C. Coupez les fils.

49^e au 68^e rg : avec A, en jersey end.

69^e rg : 9 m. end., (2 m. ens. à l'end.) 4 fs, 18 m. end., (2 m. ens. à l'end.) 4 fs, 9 m. end. = 44 m.

70^e au 76^e rg : en jersey end.

77^e rg : 7 m. end., (2 m. ens. à l'end.) 4 fs, 14 m. end., (2 m. ens. à l'end.) 4 fs, 7 m. end. = 36 m.

78^e rg : à l'env. Posez un repère au milieu du rg pour le cou.

Rab. Rentrez les fils.

Bras (x 2)

Montez 9 m. A sur les aig. n° 3.

1^{er} rg : à l'end., tric. 2 fs la première m., 2 m., tric. 2 fs la m. suiv., 1 m., tric. 2 fs la m. suiv., 2 m., tric. 2 fs la m. suiv. = 13 m.

2^e rg : à l'env. en tric. 2 fs la première et la dernière m.

3^e rg : à l'end. en tric. 2 fs la première et la dernière m.

4^e rg : comme le 2^e rg = 19 m.

5^e au 27^e rg : en jersey end.

27^e et 28^e rgs : rab. 2 m., term. le rg.

29^e rg : à l'end. en tric. ens. les 2 premières et les 2 dernières m.

30^e rg : à l'env. en tric. ens. les 2 premières et les 2 dernières m.

Rab.

Tête

Comm. par le nez. Montez 3 m. A sur les aig. n° 3.

1^{er} rg : tric. 2 fs à l'end. chacune des 2 premières m., 1 m. end.

2^e rg : tric. 2 fs à l'env. chacune des 4 premières m., 1 m. env.

3^e rg : (1 m. end., tric. 2 fs à l'end. la m. suiv.) 4 fs, 1 m. end. = 13 m.

4^e au 6^e rg : à l'env.

7^e au 10^e rg : en jersey end., en comm. par 1 rg end.

Avant de la tête

11^e rg : (1 m. end., 1 Al) 2 fs, à l'end. jusqu'aux 2 dernières m., (1 Al, 1 m. end.) 2 fs = 17 m.

12^e rg et ts les rgs pairs suiv. : à l'env.

13^e rg : (2 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 2 m. end.) 3 fs = 23 m.

15^e rg : (3 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 3 m. end.) 3 fs = 29 m.

17^e rg : (4 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 4 m. end.) 3 fs = 35 m. Posez un repère à chaque extrémité du rg, pour le menton.

19^e rg : (5 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 5 m. end.) 3 fs = 41 m.

21^e rg : (6 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 6 m. end.) 3 fs = 47 m.

23^e rg : (7 m. end., 1 Al) 3 fs, 5 m. end., (1 Al, 7 m. end.) 3 fs = 53 m.

25^e rg : 16 m. end., (1 Al, 2 m. end.) 4 fs, 1 Al, 5 m. end., 1 Al, (2 m. end., 1 Al) 4 fs, 16 m. end. = 63 m.

26^e au 38^e rg : en jersey end. Posez un repère à chaque extrémité du dernier rg.

Arrière de la tête

39^e rg : (7 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

40^e rg et rgs pairs suiv. : à l'env.

41^e rg : (6 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

43^e rg : (5 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

45^e rg : (4 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

47^e rg : (3 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

49^e rg : (2 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

51^e rg : (1 m. end., 2 m. ens. à l'end.) 7 fs.

52^e rg : (2 m. ens. à l'env.) 7 fs.

Coupez le fil en conservant une bonne longueur. Passez-le dans les m. rest. Serrez et arrêtez solidement.

Queue

Montez 24 m. avec 2 fils A sur les aig. n° 4. Rab. aussitôt en serrant pour que le tricot se tordre en boucle.

Oreilles (x 2)

Montez 8 m. A sur les aig. n° 3.

Tric. 24 rgs de jersey end., en dim. 1 m. à chaque extrémité des 3^e, 9^e et 11^e rgs, en augm. 1 m. à chaque extrémité des 13^e, 15^e et 19^e rgs. Rab.

Montage et finitions

Rentrez tous les fils.

Fermez les jambes end. contre end.

Fermez la couture arrière du pantalon rayé en raccordant les rayures, et en prenant la queue dans la couture au niveau des 4^e et 5^e rayures, en dessous de la taille.

Fermez le dos sur 4 cm, du cou vers le pantalon, en laissant une ouverture.

Pliez la tête end. contre end. et fermez par une couture, en alignant le nez avec les repères, puis le haut de la tête avec les mêmes repères. Retournez sur l'endroit.

Assemblez la tête et le corps end. contre end. : épinglez la couture du nez au repère central du cou, et la couture de l'arrière de la tête au milieu du dos. Cousez la tête sur le rg d'arrêt du cou.

Retournez sur l'endroit.

Brodez un point de nœud rose A en bas du ventre pour le nombril.

Emplissez fermement le corps de bourre et fermez le dos.

Fermez les bras end. contre end. en laissant le haut ouvert.

Retournez sur l'endroit et emplissez fermement de bourre. Coupez le haut des bras de chaque côté du corps, en ajoutant de la bourre si besoin.

Pliez les oreilles envers contre envers et cousez les côtes. Fixez-les sur la tête.

Brodez deux points de nœuds bleus sur la tête pour figurer les yeux.

