

♥ Chaton amigurumi ♥

(inspiré par les adorables personnages plus grands de Lalylala)



Si vous souhaitez imprimer en mode économies de papier et d'encre, vous trouverez à la fin de ces explications complètes une page d'explications abrégées.

Le chaton présenté en photos a été réalisé avec du fil Diane de Cheval Blanc et un crochet n°3. Il mesure environ 23-24 cm de haut quand il est debout, oreilles comprises.

Vous pouvez, bien entendu, choisir un autre fil (ceci influencera la taille de votre amigurumi). Prenez alors le n° de crochet le plus petit recommandé pour le fil que vous choisirez. Si vous crochetez lâche, prenez un crochet plus fin, afin que votre travail soit bien serré et qu'il n'y ait pas de « trous » dans votre ouvrage, qui seraient disgracieux après rembourrage.

Les yeux utilisés pour le chaton des photos sont des yeux en plastique de 3mm.

Vocabulaire utilisé

mc = maille coulée

ms = maille serrée

bs = bride simple

db = demi-bride

aug = augmentation = 2 mailles serrées dans la même maille

dim = diminution = 2 mailles serrées piquées dans 2 mailles du rang précédent et rabattues ensemble

Pour toutes les pièces, travaillez en continu (comme en spirale), en marquant chaque début de rang à l'aide d'un marqueur ou d'un fil contrastant.

Les changements de couleur se font avec une technique de changement droit :



Si vous ne souhaitez pas un changement de couleur de

ce style, ne faites pas le rang indiqué de mailles coulées et travaillez à votre manière habituelle.

PIEDS + CORPS

Blanc

R1 : 6 ms sur un anneau réglable (magic ring).

R2 : aug x 6 (=12)

R3 : (1 ms, aug) x 6 (=18)

R4 : 18 ms dans le brin arrière

R5 : 18 ms

R6 : 6 ms, 3 dim, 6 ms (=15)

R7 : 5 ms, 2 dim, 6 ms (=13)

R8 : 6 ms, dim, 5 ms (=12)

R9 : 12 ms



Changez de couleur en prenant votre fil beige lors du dernier jeté de la dernière maille du rang 9.

R10 : 12 mc bien souples dans le brin arrière

R11 : 12 ms dans le brin arrière

R12 : 12 ms (normalement, dans les deux brins des mailles précédentes)

R13 : (aug, 5 ms) x 2 (=14)

R14 : 14 ms

Arrêtez le fil pour la première patte et faites une seconde patte identique, sans couper le fil à la fin. Joignez alors les deux pattes par une maille coulée de manière à ce que les pieds se placent vers l'avant, et continuez à crocheter en commençant par l'arrière des pattes. Le premier tour autour des 2 pattes constitue le rang 15 ci-après :

R15 : 28 ms

R16 : (aug, 6 ms) x 4 (=32)

R17 : 7 ms, aug, 16 ms, aug, 7 ms (=34)

R18 : 1 ms, (aug, 10 ms) x 3 (=37)

R19 : 1 ms, (aug, 11 ms) x 3 (=40)

R20 : 10 ms, aug, 18 ms, aug, 10 ms (=42)

R21 à R25 : 42 ms

R26 : dim, 40 ms (=41)

R27 : 20 ms, dim, 19 ms (=40)

R28 : 9 ms, dim, 18 ms, dim, 9 ms (=38)

R29 : (dim, 17 ms) x 2 (=36)

R30 : 12 ms, dim, 8 ms, dim, 12 ms (=34)

R31 : (dim, 15 ms) x 2 (=32)

R32 : 7 ms, dim, 14 ms, dim, 7 ms (=30)

R33 : 10 ms, dim, 6 ms, dim, 10 ms (=28)

R34 : (dim, 12 ms) x 2 (=26)

R35 : 5 ms, dim, 12 ms, dim, 5 ms (=24)

R36 : 5 ms, dim, 10 ms, dim, 5 ms (=22)

R37 : dim, 20 ms (=21)

R38 : 10 ms, dim, 9 ms (=20)

R39 : 20 ms

R40 : dim, 18 ms (=19)

R41 : 19 ms

R42 : 8 ms, dim, 9 ms (=18)

R43 : 18 ms

Arrêtez et coupez le fil.

TETE



Blanc

R1 : 6 ms sur un anneau réglable (magic ring)

R2 : aug x 6 (=12)

R3 : (aug, 1 ms) x 6 (=18)

R4 : 1 ms, (aug, 2 ms) x 5, aug, 1 ms (=24)

R5 : (aug, 3 ms) x 6 (=30)

R6 : 2 ms, (aug, 4 ms) x 5, aug, 2 ms (=36)

R7 : (aug, 5 ms) x 6 (=42)

R8 : 3 ms, (aug, 6 ms) x 5, aug, 3 ms (=48)

R9 à R14 : 48 ms

R15 : 3 ms, (dim, 6 ms) x 5, dim, 3 ms (=42)

R16 : (5 ms, dim) x 6 (=36)

R17 : 2 ms, (dim, 4 ms) x 5, dim, 2 ms (=30)

R18 : (3 ms, dim) x 6 (=24)

R19 : 1 ms, (dim, 2 ms) x 5, dim, 1 ms (=18)

Arrêtez et coupez le fil.

Placez les yeux entre les rangs 12 et 13, espacés de

8 ms. Si vous voulez placer les yeux un peu plus

bas, vous pouvez les mettre entre les rangs 13 et 14.

Rembourrez la tête.

BRAS



Blanc

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)

R2 : aug x 6 (=12)

R3 & R4 : 12 ms

R5 : dans la première maille du rang précédent : 4 bs
rabattues ensemble, puis 11 ms (=12)

R6 & R7 : 12 ms

Changez de couleur en prenant le nouveau fil (beige)
lors du dernier jeté de la dernière maille du R7.

R8 : 12 mc souples dans le brin arrière

R9 : 12 ms dans le brin arrière

R10 : dim, 10 ms (=11)

R11 à R14 : 11 ms

Rembourrez uniquement la main (plus facile à faire
maintenant que plus tard quand le bras sera long).

R15 : dim, 9 ms (=10)

R16 à 19 : 10 ms

R20 : dim, 8 ms (=9)

R21 à 23 : 9 ms

Faites encore 3 ms, puis rapprochez les deux bords,

et en prenant chaque fois une maille de chaque côté,
faites 4 ms pour fermer le haut des bras. Arrêtez et
coupez le fil en laissant assez de longueur pour
coudre les bras au corps (sur le deuxième rang en
partant du cou).

CAPUCHE



Beige

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)

R2 : aug x 6 (=12)

R3 : (aug, 1 ms) x 6 (=18)

R4 : 1 ms, (aug, 2 ms) x 5, aug, 1 ms (=24)

R5 : (aug, 3 ms) x 6 (=30)

R6 : 2 ms, (aug, 4 ms) x 5, aug, 2 ms (=36)

R7 : (aug, 5 ms) x 6 (=42)

R8 : 3 ms, (aug, 6 ms) x 5, aug, 3 ms (=48)

R9 : répartir 2 aug sur le rang (=50)

R10 à 16 : 50 ms

R17 : 4 ms, (dim, 6 ms) x 6, 4 ms (=44)

R18 : 2 ms, (dim, 5 ms) x 6, 5 ms (=38)

R19 : 3ms, (dim, 4 ms) x 6, 3 ms (=32)

Arrêtez et coupez le fil en laissant assez de longueur
pour coudre la capuche sur la tête par les brins
intérieurs, de cette manière :



OREILLES



Faites 2 oreilles en blanc
d'abord. Ensuite, faites une
première oreille en beige,
assemblez-la comme indiqué
avec une oreille blanche, et
passez à la deuxième en procédant de la même
manière.

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)

R2 : aug x 6 (=12)

R3 : 2 ms, (ms, db, ms) dans la maille suivante, 3
ms, (ms, db, ms) dans la maille suivante, 3 mc, (ms,
db, ms) dans la maille suivante, 1 ms, 1 mc dans la
1ère ms du début pour fermer.

Arrêtez et coupez le fil.


Pour assembler les oreilles : placez une oreille blanche et l'oreille beige en cours dos à dos (envers contre envers), la blanche face à vous. Faites 1 ml, puis piquez ensuite uniquement dans les brins arrière. La 1ère ms se fait dans la même maille que la dernière maille crochétée sur l'oreille beige, en passant votre crochet d'abord dans la maille équivalente du blanc puis dans le beige. Continuez ainsi :

3 ms, 2 ms dans les db du rang précédent, 4 ms, 1 db, (db, bs, db) dans la db du rang précédent, 1 db, 4 ms, 2 ms dans la db du rang précédent, 2 ms, fermer par 1 mc.

Arrêtez et coupez le fil en laissant assez de longueur pour coudre les oreilles sur la capuche. Cousez les oreilles en leur faisant faire un angle droit au milieu, comme sur les photos, afin de donner l'arrondi :



QUEUE



Blanc

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)

R2 : aug x 6 (=12)

R3 à 7 : 12 ms

Changez de couleur en prenant votre fil beige lors du dernier jeté de la dernière maille du R7.

R8 : 12 mc souples dans le brin arrière

R9 : 12 ms dans le brin arrière

R10 à 30 : 12 ms (rembourrez uniquement le bout de la queue quand vous en êtes environ au rang 18-20 .

Si vous attendez plus pour rembourrer, ça sera plus difficile d'atteindre le bout de la queue).

R31 : 5 ms, 2 aug, 5 ms (=14)

R32 : 6 ms, 2 aug, 6 ms (=16)

Arrêtez et coupez le fil en laissant assez de longueur pour coudre la queue sur le corps.

Assemblez toutes les parties du corps entre elles si vous ne l'avez pas fait au fur et mesure.



ECHARPE

Avec un fil d'une couleur contrastée, faire un tricotin assez long pour faire 3 fois le tour du cou du chaton et bien pendre, soit généralement un peu plus que le double de la hauteur totale du chaton. Sur la photo, le tricotin-écharpe a été réalisé avec du Diane de Cheval Blanc, et mesure 54 cm sans être étiré. Ajoutez des franges à chaque extrémité.



Tutotiel gratuit offert par Sabine Laure / Plouf le loup, <http://ploufsurterre.canalblog.com> (ou ailleurs selon l'humeur...). **Merci de ne pas diffuser sans citer la source. Il est interdit de vendre ce tuto, en revanche, vous êtes libre de vendre les objets réalisés à partir de ce modèle.**



Chaton amigurumi



PIEDS + CORPS

R1 : 6 ms sur un anneau réglable (magic ring).
R2 : aug x 6 (=12)
R3 : (1 ms, aug) x 6 (=18)
R4 : 18 ms dans le brin arrière
R5 : 18 ms
R6 : 6 ms, 3 dim, 6 ms (=15)
R7 : 5 ms, 2 dim, 6 ms (=13)
R8 : 6 ms, dim, 5 ms (=12)
R9 : 12 ms
Changez de couleur.
R10 : 12 mc bien souples dans le brin arrière

R11 : 12 ms dans le brin arrière
R12 : 12 ms (normalement, dans les deux brins des mailles précédentes)
R13 : (aug, 5 ms) x 2 (=14)
R14 : 14 ms
Arrêter le fil, faire un deuxième pied. Joindre par le R15 :
R15 : 28 ms
R16 : (aug, 6 ms) x 4 (=32)
R17 : 7 ms, aug, 16 ms, aug, 7 ms (=34)
R18 : 1 ms, (aug, 10 ms) x 3 (=37)
R19 : 1 ms, (aug, 11 ms) x 3 (=40)
R20 : 10 ms, aug, 18 ms, aug, 10 ms (=42)
R21 à R25 : 42 ms
R26 : dim, 40 ms (=41)
R27 : 20 ms, dim, 19 ms (=40)
R28 : 9 ms, dim, 18 ms, dim, 9 ms (=38)
R29 : (dim, 17 ms) x 2 (=36)
R30 : 12 ms, dim, 8 ms, dim, 12 ms (=34)
R31 : (dim, 15 ms) x 2 (=32)
R32 : 7 ms, dim, 14 ms, dim, 7 ms (=30)
R33 : 10 ms, dim, 6 ms, dim, 10 ms (=28)
R34 : (dim, 12 ms) x 2 (=26)
R35 : 5 ms, dim, 12 ms, dim, 5 ms (=24)
R36 : 5 ms, dim, 10 ms, dim, 5 ms (=22)
R37 : dim, 20 ms (=21)
R38 : 10 ms, dim, 9 ms (=20)
R39 : 20 ms
R40 : dim, 18 ms (=19)
R41 : 19 ms
R42 : 8 ms, dim, 9 ms (=18)
R43 : 18 ms
Arrêtez et coupez le fil.

TETE

R1 : 6 ms sur un anneau réglable (magic ring)
R2 : aug x 6 (=12)
R3 : (aug, 1 ms) x 6 (=18)
R4 : 1 ms, (aug, 2 ms) x 5, aug, 1 ms (=24)
R5 : (aug, 3 ms) x 6 (=30)
R6 : 2 ms, (aug, 4 ms) x 5, aug, 2 ms (=36)
R7 : (aug, 5 ms) x 6 (=42)
R8 : 3 ms, (aug, 6 ms) x 5, aug, 3 ms (=48)
R9 à R14 : 48 ms
R15 : 3 ms, (dim, 6 ms) x 5, dim, 3 ms (=42)
R16 : (5 ms, dim) x 6 (=36)
R17 : 2 ms, (dim, 4 ms) x 5, dim, 2 ms (=30)
R18 : (3 ms, dim) x 6 (=24)
R19 : 1 ms, (dim, 2 ms) x 5, dim, 1 ms (=18)
Arrêtez et coupez le fil.
Placez les yeux entre les rangs 12 et 13, espacés de 8 ms. Rembourrez la tête.

BRAS

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)
R2 : aug x 6 (=12)
R3 & R4 : 12 ms
R5 : dans la première maille du rang précédent : 4 bs rabattues ensemble, puis 11 ms (=12)
R6 & R7 : 12 ms
Changez de couleur.
R8 : 12 mc souples dans le brin arrière
R9 : 12 ms dans le brin arrière
R10 : dim, 10 ms (=11)
R11 à R14 : 11 ms
Rembourrez uniquement la main.
R15 : dim, 9 ms (=10)
R16 à 19 : 10 ms
R20 : dim, 8 ms (=9)
R21 à 23 : 9 ms
Faites encore 3 ms, puis 4 ms pour fermer le haut des bras. Arrêtez et coupez le fil.

CAPUCHE

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)
R2 : aug x 6 (=12)
R3 : (aug, 1 ms) x 6 (=18)
R4 : 1 ms, (aug, 2 ms) x 5, aug, 1 ms (=24)
R5 : (aug, 3 ms) x 6 (=30)
R6 : 2 ms, (aug, 4 ms) x 5, aug, 2 ms (=36)
R7 : (aug, 5 ms) x 6 (=42)
R8 : 3 ms, (aug, 6 ms) x 5, aug, 3 ms (=48)
R9 : répartir 2 aug sur le rang (=50)
R10 à 16 : 50 ms
R17 : 4 ms, (dim, 6 ms) x 6, 4 ms (=44)
R18 : 2 ms, (dim, 5 ms) x 6, 5 ms (=38)
R19 : 3ms, (dim, 4 ms) x 6, 3 ms (=32)
Arrêtez et coupez le fil.

OREILLES

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)
R2 : aug x 6 (=12)
R3 : 2 ms, (ms, db, ms) dans la maille suivante, 3 ms, (ms, db, ms) dans la maille suivante, 3 mc, (ms, db, ms) dans la maille suivante, 1 ms, 1 mc dans la 1ère ms du début pour fermer.
Arrêtez et coupez le fil.
Placez une oreille blanche et l'oreille beige en cours dos à dos, la blanche face à vous. 1 ml, puis piquez ensuite uniquement dans les brins arrière. 3 ms, 2 ms dans les db du rang précédent, 4 ms, 1 db, (db, bs, db) dans la db du rang précédent, 1 db, 4 ms, 2 ms dans la db du rang précédent, 2 ms, fermer par 1 mc.
Arrêtez et coupez le fil. Cousez les oreilles en leur faisant faire un angle droit au milieu.

QUEUE

R1 : 6 ms dans un anneau réglable (magic ring)
R2 : aug x 6 (=12)
R3 à 7 : 12 ms
Changez de couleur.
R8 : 12 mc souples dans le brin arrière
R9 : 12 ms dans le brin arrière
R10 à 30 : 12 ms (rembourrez uniquement le bout à R20).
R31 : 5 ms, 2 aug, 5 ms (=14)
R32 : 6 ms, 2 aug, 6 ms (=16)
Arrêtez et coupez le fil en laissant assez de longueur pour coudre la queue sur le corps.

Faites une écharpe (en tricotin, crochet ou tricot, au choix)

